


APDatec 840 transparent

Tubo flessibile monostrato in PVC, adatto al contatto con gli alimenti

Applicazioni	produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, scarico dell'acqua, acquari, tecnologia di automazione e robotica
Costruzione	PVC / PVC morbido, non colorato, trasparente
Temperatura	-20°C a 65°C
Proprietà	buona flessibilità, buona resistenza chimica, esente ftalati
Norme	materiale conforme alla direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C #NV



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Peso (kg/m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
2	4,00	1,00	10,00	0,01200	1,20	100	840 002 10 00
3	5,00	1,00	8,00	0,01500	1,50	100	840 003 10 00
3	6,00	1,50	10,00	0,02600	2,60	100	840 003 15 00
4	8,00	2,00	10,00	0,04620	4,62	100	840 004 20 00
4	6,00	1,00	6,50	0,01920	1,92	100	840 004 10 00
4	7,00	1,50	8,00	0,03170	3,17	100	840 004 15 00
5	7,00	1,00	6,00	0,02310	2,31	100	840 005 10 00
5	8,00	1,50	8,50	0,03750	3,75	100	840 005 15 00
5	9,00	2,00	10,50	0,05390	5,39	100	840 005 20 00
6	8,00	1,00	5,00	0,02690	2,69	100	840 006 10 00
6	9,00	1,50	7,00	0,04330	4,33	100	840 006 15 00
6	10,00	2,00	9,00	0,06160	6,16	100	840 006 20 00
6	12,00	3,00	12,00	0,10390	10,39	100	840 006 30 00
7	10,00	1,50	6,00	0,04900	4,90	100	840 007 15 00
7	11,00	2,00	8,00	0,06900	6,90	100	840 007 20 00
8	11,00	1,50	5,50	0,05480	2,74	50	840 008 15 50
8	12,00	2,00	7,00	0,07700	3,85	50	840 008 20 50
8	14,00	3,00	10,00	0,12700	6,35	50	840 008 30 50
8	10,00	1,00	4,00	0,03460	3,46	100	840 008 10 00
9	12,00	1,50	5,00	0,06060	3,03	50	840 009 15 50
9	13,00	2,00	6,50	0,08500	4,25	50	840 009 20 50
10	13,00	1,50	4,50	0,06600	3,30	50	840 010 15 50

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Peso (kg/m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
10	14,00	2,00	6,00	0,09240	4,62	50	840 010 20 50
10	16,00	3,00	8,00	0,15000	7,50	50	840 010 30 50
11	15,00	2,00	6,00	0,10000	5,00	50	840 011 20 50
12	17,00	2,50	6,50	0,13940	6,97	50	840 012 25 50
12	15,00	1,50	4,00	0,07800	3,90	50	840 012 15 50
12	16,00	2,00	5,00	0,10780	5,39	50	840 012 20 50
13	17,00	2,00	4,50	0,11540	5,77	50	840 013 20 50
13	19,00	3,00	6,50	0,18460	9,23	50	840 013 30 50
14	19,00	2,50	5,00	0,15880	7,94	50	840 014 25 50
15	19,00	2,00	4,00	0,13080	6,54	50	840 015 20 50
15	21,00	3,00	6,00	0,20800	10,40	50	840 015 30 50
16	20,00	2,00	4,00	0,13860	6,93	50	840 016 20 50
16	21,00	2,50	4,50	0,17800	8,90	50	840 016 25 50
16	22,00	3,00	5,60	0,21940	10,97	50	840 016 30 50
18	22,00	2,00	3,50	0,15400	7,70	50	840 018 20 50
18	24,00	3,00	5,00	0,24240	12,12	50	840 018 30 50
18	24,00	3,00	5,00	0,24240	12,12	50	840 014 20 50
19	23,00	2,00	3,50	0,16200	8,10	50	840 019 20 50
19	24,00	2,50	4,00	0,20700	10,35	50	840 019 25 50
19	25,00	3,00	5,00	0,25400	12,70	50	840 019 30 50
19	26,00	3,50	5,50	0,30200	15,10	50	840 019 35 50
19	27,00	4,00	6,30	0,35400	17,70	50	840 019 40 50
20	24,00	2,00	3,50	0,16900	8,45	50	840 020 20 50
20	26,00	3,00	4,50	0,26540	13,27	50	840 020 30 50
22	28,00	3,00	4,30	0,28860	14,43	50	840 022 30 50
25	33,00	4,00	5,00	0,44620	22,31	50	840 025 40 50
25	34,00	4,50	5,50	0,51080	25,77	25	840 025 45 25
25	31,00	3,00	3,50	0,32320	16,16	50	840 025 30 50
27	33,00	3,00	3,50	0,34640	17,66	25	840 027 30 25
28	36,00	4,00	4,00	0,49320	24,33	25	840 028 40 25
30	37,00	3,50	3,50	0,45120	22,56	25	840 030 35 25
32	40,00	4,00	4,00	0,55400	27,85	25	840 032 40 25
32	42,00	5,00	4,50	0,71160	35,58	25	840 032 50 25
35	42,00	3,50	3,50	0,51800	25,31	25	840 035 35 25
35	45,00	5,00	4,00	0,76920	38,51	25	840 035 50 25
38	48,00	5,00	4,00	0,82720	39,44	25	840 038 50 25
40	50,00	5,00	4,00	0,86560	43,28	25	840 040 50 25
40	48,00	4,00	3,00	0,67720	33,88	25	840 040 40 25
45	55,00	5,00	3,50	0,96200	43,25	25	840 045 50 25
50	60,00	5,00	3,00	1,05800	52,90	25	840 050 50 25
60	70,00	5,00	2,50	1,25000	75,00	25	840 060 50 25
65	75,00	5,00	2,50	1,34000	87,10	25	840 065 50 25
70	80,00	5,00	2,00	1,44000	100,80	25	840 070 50 25
80	90,00	5,00	1,50	1,63000	130,40	25	840 080 50 25

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Peso (kg/m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
90	100,00	5,00	1,50	1,82000	45,50	25	840 090 50 25